



PIANTA COPERTURA

s.p. 70 Kg/mq.
variabile 80 Kg/mq. (carico neve) + 50 Kg/mq. (categoria H)





PIANTA PIANO TERRA




PIANTA FILI FISSI

(le misure sono riferite all'interasse pilastri)




VISTA ASSONOMETRICA




PARTICOLARE INGHISAGGIO
PILASTRI scala 1:20


SEZIONE A - A




SEZIONE B - B



PROSPETTO D - C




PROSPETTO C - B




FINITURA ESTERNA PANNELLI DI TAMPONAMENTO
LISCIA FONDOCASSERO CEMENTO GRIGIO


PROSPETTO B - A



PROSPETTO A - D



particolare stratigrafia
pannello di tamponamento
a taglio termico sp.cm.30
U medio <=0,34 W/(m²K)



-RIFERIMENTI NORMATIVI-

-Normativa di riferimento: -Vita nominale dell'edificio: -Classe d'uso dell'edificio: -Coordinate geografiche: -Categoria topografica del sito: -Resistenza al fuoco elementi strutturali: -Condizioni ambientali: -Spostamenti di interpiano: -Fattore di Struttura:	D.M. 17.01.2018 V= 50 anni Classe III Lat 42,5076° Long 14,1427° T1 C R=120' Ordinarie (XA2) D.M. 17.01.18 (§7.3.7.2 (p.to b)) q-come da tab.7.3 II
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

N.B. tutte le strutture da realizzare in c.a. ed in acciaio
in opera sono a cura e carico del Committente



Liceo Scientifico "C.D'Ascanio" Via Polacchi - Montesilvano (Pe)

OGGETTO:
PROGETTO ESECUTIVO CALCOLO STRUTTURALE
PALESTRA POLIVALENTE - CORPO SPOGLIATO/
ESECUTIVA STRUTTURALE (CARPENTERIE STRUTT. PREF.)
Tav. n° 15

Redatto da
Dot. Arch. Stefano Vignoli

Il Responsabile del Procedimento
Dot. Arch. Alessandro Benati

Data: giugno 2019

Dot. Arch. Stefano Vignoli - Via D'Adda 1, 66100 Pescara (PE) - Tel. 085/2111111 - Email: vignoli@vignoli.it